

MEGAFLEX
The Marking Company

trotec / Gold Partner

trotec Speedy

Laserové gravírovací systémy
navržené pro váš úspěch



/ SETTING NEW STANDARDS

Proč Speedy?

Speedy představuje vrchol technologie gravírování a řezání laserem. Stroje byly pečlivě navrženy odborníky z oboru tak, aby splňovaly i nejnáročnější požadavky profesionálů.

Ať už se vaše požadavky týkají jednoduchých nebo složitých individuálních projektů či velkých výrobních sérií, Speedy nabízí velký výběr pracovních ploch: od 457 x 305 mm až po 1016 x 610 mm. Co však Speedy skutečně odlišuje, je jeho bezkonkurenční rychlost gravírování, díky čemuž je preferovanou volbou pro náročné uživatele v oblastech, jako je personalizace výrobků, průmyslové aplikace nebo školství.

Proč koupit Trotec Speedy od Megaflexu?

Řada Speedy ztělesňuje produktivitu, přizpůsobivost a uživatelskou přívětivost. Když investujete do Trotec Speedy, vybíráte si laserový systém od rakouských inženýrů, který přichází s komplexní servisní podporou týmu Megaflex. A to vše za velmi konkurenceschopnou cenu.



Komplexní řešení

Megaflex a Trotec vám poskytují komplexní dodávku laserového systému včetně softwaru, odsávání, materiálů a služeb, což vám umožní soustředit se na váš business.

Vyšší produktivita a flexibilita

Zažijte gravírování dříve nedosažitelnou rychlostí! Díky možnostem rychlého gravírování Speedy můžete dosáhnout jasných a perfektních výsledků v rekordním čase.

Bezkonkurenční přesnost řezání a gravírování

Lasery Speedy jsou pečlivě navrženy pro dlouhodobé, přesné řezání a gravírování. Zaručují vám bezproblémový provoz po mnoho let.

Špičkový laserový software

Náš software Ruby® zajišťuje bezproblémovou konektivitu a kompatibilitu laseru, proto je import i přenos návrhů rychlý a efektivní z téměř jakéhokoli zařízení.

Odemkněte efektivitu díky propojeným řešením

Laserové stroje Speedy jsou nejrychlejší na trhu. Důraz klademe nejen na pouhou rychlost gravírování, ale také na celkovou efektivitu procesu.


Náš laserový software, Ruby®, je mozkem pro využití celého potenciálu vašeho Speedy. Integruje laser (Speedy), odsávání (Atmos) a také gravírovací materiály (Trotec) do inteligentního systému, umožňujícího chytrý monitoring a tím i optimalizaci výroby.

Výhody integrovaného řešení:

Chytrá výroba: Optimalizuje pracovní postupy pomocí správy dat a úloh v reálném čase.

Chytré monitorování: Poskytuje oznámení o nasycení filtru, chybách stroje a dalších okolnostech.

Chytrá údržba: Prodlužuje životnost stroje díky automatickému nastavení odsávacího výkonu a informací ke snadné výměně filtru.



Zásadní výhody laserů Speedy:

Integrované řešení

Ruby® integruje váš laserový systém, odsávací jednotky, materiály i případný servis pro zvýšení produktivity.

Nekonečné možnosti

Flexx Technology™ integruje CO₂ a vláknový laser pro všestranné zpracování různých materiálů, zatímco diodový Speedy 100 cross nabízí cenově výhodné řešení pro popis kovů i mnoha dalších běžných materiálů.

8x rychlejší řezání

OptiMotion™ upravuje řeznou rychlost pro zajištění přesnosti a vysoké produktivity. Ideální pro tenké materiály.

Více gravírování, méně času

S rychlostí až 4,3 m/s a zrychlením 5g je Speedy nejrychlejším laserovým gravírovacím strojem, ideálním pro složité detaily.

Trvanlivost se setkává s kvalitou

Laserový zdroj CeramiCore® zajišťuje stabilní výkon pro přesné gravírování s dlouhodobou životností.

Efektivní laserový software


Ruby® zajišťuje bezproblémové připojení a kompatibilitu s téměř jakýmkoli programem a s online přístupem kdykoli a odkudkoli.

Speedy

Všechny stroje řady Speedy jsou vybaveny technologií InPack-Technology™ a naším pokročilým laserovým softwarem Ruby®.

Systémy Speedy jsou dostupné s CO₂ RF laserem (vlnová délka 10600 nm) nebo jako Speedy flexx, který obsahuje navíc i vláknový laser s vlnovou délkou 1062 nm.

Výjimkou jsou lasery Speedy 50 které jsou dispozici výhradně s CO₂ laserem a Speedy 100 cross, osazený diodovým laserem (450 nm).



<https://www.megaflex.cz/lasery/typ/plotrove-lasery/>



	SP 500	Speedy 400	Speedy 360	Speedy 300	Speedy 100	Speedy 50
Pracovní plocha (Š x H)	1245 x 710 mm	1016 x 610 mm	813 x 508 mm	726 x 432 mm	610 x 305 mm	457 x 305 mm
Výkon laseru CO₂	120 – 200 W	80 - 120 W	80 - 120 W	50 - 120 W	30 - 80 W	30 W
Výkon laseru flexx	-	80 - 120 W CO ₂ 30 - 50 W fiber	80 - 120 W CO ₂ 30 - 50 W fiber	80 - 120 W CO ₂ 30 W fiber	-	-
Výkon diodového laseru	-	-	-	-	40 W	-
Max. rychlost gravírování	2,54 m/s	4,3 m/s	3,55 m/s	3,55 m/s	2,8 m/s	1,5 m/s

Speedy 100 cross.

První průmyslový diodový plotrový laser pro značení a řezání

Speedy 100 cross nabízí všestranné a cenově efektivní řešení pro firmy, které potřebují flexibilitu a přesnost při značení, gravírování a řezání různých materiálů, zejména v malých až středních výrobních sériích.



products.troteclaser.com/speedy-100-cross

Výhody pro vás

- **Všestrannost a široká škála použití:** Snadno gravírujete nebo řežete různé materiály. Speedy 100 cross je ideální pro řadu odvětví a aplikací, včetně průmyslového značení, personalizace produktů a také vzdělávání.
- **Vysoká přesnost a efektivita:** Díky schopnosti dosahovat přesných výsledků vyniká Speedy 100 cross například ve značení QR kódů, sériových čísel a složité grafiky a zajišťuje vysoce kvalitní výsledky, které splňují nejprísnejší standardy.
- **Velká pracovní plocha** i pro větší projekty: až 610 x 305 mm. Speedy 100 cross si tak poradí s většími díly a povrchy, takže je ideální pro firmy, které potřebují popisovat i rozměrné součásti nebo značit na velké ploše.
- **Efektivní pro malé až střední výrobní série:** Speedy 100 cross, navržený pro optimální výkon v malých a středních výrobních sériích, zefektivňuje pracovní postupy a snižuje náklady bez nutnosti pořízení vysoce výkonných a drahých systémů.
- **Cenově efektivní řešení:** Speedy 100 cross nabízí vynikající rovnováhu mezi cenou a výkonem a poskytuje solidní návratnost investic ve srovnání s dražšími alternativními laserovými značicími systémy, což z něj činí ideální volbu i pro firmy s omezeným rozpočtem.
- **Nízké nároky na údržbu a jednoduchá obsluha:** Díky své přímočaré konstrukci a nízkým nárokům na údržbu nabízí Speedy 100 cross spolehlivý a uživatelsky přívětivý provoz, který vám v dlouhodobém horizontu ušetří čas i peníze.



Vyrábíte typové štítky přímým značením kovů



Gravírujete na nástroje precizní loga, kódy nebo texty



Umístíte na desky plošných spojů dokonale čitelné QR kódy



Vytváříte fotorealistické obrázky na eloxovaném hliníku



Vyrobte si jakékoli personalizované předměty z papíru nebo kartonu



Gravírujete nebo řežete masivní dřevo, překližku, MDF, dýhu a mnoho dalších.

Vysoká produktivita s programem Ruby®

Software Ruby je dokonalý nástroj pro efektivní provoz vašeho laseru. Například sériová data lze načítat do připravené předlohy.

Přetahujte snadno (drag&drop) návrhy do Ruby, bez ohledu na verzi vašeho grafického programu. Oddělte design a přípravu výroby. Zatímco laser pracuje na aktuálních úlohách, připravujte další. Komunikujte prostřednictvím PC, Mac, tabletu nebo mobilu, a to ať už jste přímo u stroje nebo kdekoli ve vaší síti.



Kompatibilita a Konektivita

Ruby zajišťuje digitální přístup a bezproblémové připojení různých zařízení, jako jsou lasery nebo odsávací systémy. Je také kompatibilní s téměř každým grafickým programem prostřednictvím importu souborů.

Výhody pro vás:

- Efektivní práce díky bezproblémové konektivité: uživatelé mohou pracovat současně kdykoli a kdekoli.
- Zvýšená produktivita a zjednodušené pracovní postupy: Soubory z programů, jako je Illustrator, lze nahrávat, aniž byste jej museli mít instalovaný.
- Šetří čas, peníze a zbavuje starostí.
- Bezproblémová automatizace procesů: import souborů CSV pro automatické vyplňování šablon urychluje produkci a standardizuje výsledky.
- Otevřená API: Integruje se s ERP a MES pro automatizované vytváření a sledování úloh, čímž se snižuje doba prostojů, optimalizací plánování a řazení úloh do fronty. Ruby® umožňuje hromadné čtení a gravírování variabilních dat z průmyslových databází.

Laser může používat kdokoli

Jednoduchý přístup k laseru, bezproblémová kooperace, nahrávání souborů bez instalace programu, Ruby® šetří čas a peníze. Díky automatizovaným procesům, které zvyšují rychlost výroby, dosáhnete vždy standardizovaných výsledků.

Výhody pro vás:

- Přátelské rozhraní: jednoduché a intuitivní, snižuje potřebu školení pro všechny uživatele.
- Zjednodušený pracovní postup pro všechny uživatele: vlastníci laseru i jejich zákazníci nepotřebují žádné odborné znalosti od přípravy souboru až po výrobu.
- Vylepšené zabezpečení: sledování aktivity uživatele a prevence neoprávněných změn.
- Zjednodušený pracovní postup pro všechny uživatele: Od přípravy souborů až po výrobu nejsou vyžadovány žádné odborné znalosti, a to jak pro majitele laserů, tak pro jejich zákazníky.



<https://www.megaflex.cz/lasery/prislusenstvi/trotec-ruby/>

Kompletní dodávka od laseru po servis

Volbou laseru Trotec si vybíráte více než jen laserový stroj. Nabízíme kompletní řešení zahrnující laserový software, odsávací systémy, materiály, školení, servis a podporu – vše zaměřeno na podporu vaší maximální ziskovosti.



Ruby® laserový software

Se softwarem Ruby® máte vše na dosah ruky. Přístup z PC, Mac, tabletu nebo mobilu, ať už vedle stroje nebo kdekoli ve vaší síti. Ruby® významně zjednodušuje správu všech vašich laserových úloh.



<https://www.megaflex.cz/lasery/materialy-pro-popis-a-rezani-laserem/>



Správné kvalitní materiály

Prozkoumejte naši rozsáhlou řadu laserem zpracovatelných materiálů, dárků a příslušenství. Jsou přísně testovány, aby zaručily vynikající výsledky. My pečlivě testujeme – vy se soustředíte na své podnikání a zákazníky.



<https://www.megaflex.cz/lasery/materialy-pro-popis-a-rezani-laserem/>



Účinné odsávací systémy

Pro prvotřídní výsledky gravírování a řezání musí být prach a výpary účinně průběžně odstraňovány. Naše speciálně navržené odsávací systémy dokonale doplňují lasery Speedy a optimalizují efektivitu práce.



<https://www.megaflex.cz/lasery/prislusenstvo/?kategorie=odsavace-ventilatory-predfiltry>



Efektivní dodávka a instalace

Nákupem Speedy od Trotecu si zajistíte nejen cenově výhodnou dodávku, ale také všechny související služby od Megaflexu, který je GOLD PARTNERem Trotecu. Instalaci tak provádějí vždy špičkoví specialisté.



<https://www.megaflex.cz/lasery/technicka-podpora/>



Servis zařízení

U Megaflexu si můžete vybrat z několika variant servisu. Kromě běžných služeb poskytujeme také SERVIS PREMIUM a PREMIUM 24, které vás zbaví starostí s případnou poruchou zařízení.



<https://www.megaflex.cz/lasery/technicka-podpora/>

Co všechno můžete dělat s vaším laserem Speedy?

Zákazníci užívající Trotec Speedy, pokrývají různá odvětví a vyrábějí široké spektrum produktů.

S naší inovativní technologií Flexx™ můžete pracovat s materiály, které obvykle vyžadují dva samostatné stroje. Trotec nabízí lasery se dvěma laserovými zdroji. To vám dává nesrovnatelnou flexibilitu a širokou škálu aplikačních možností.



Gravírujte na skleněné láhve klientská loga, jména, ikony a podobné...



Vyrábějte orientační systémy z vrstvených i jiných akrylátových materiálů...



Přidejte eleganci tištěným publikacím či knihám jemnou gravurou nebo řezem...



Ozdobte kožené předměty značkou nebo osobní zprávou...



Vyrábějte typové štítky s použitím eloxovaného hliníku nebo jiných materiálů



Označujte výrobky nebo díly logy, obrázky, sériovými čísly ...



Přímo gravírujte ocelové láhve nebo hrnky bez pasty nebo spreje



Využijte Speedy pro gravuru do břidlice, mramoru a mnoha dalších...



Vytvářejte působivé efekty na reklamních předmětech

Které materiály můžete gravírovat, značit nebo řezat?

Systém dokáže řezat a gravírovat akrylát, dřevo, textil, papír a mnoho dalších. Naskenujte QR kód nebo klikněte na odkaz a získáte úplný seznam zpracovatelných materiálů.



<https://www.megaflex.cz/lasery/materialy-pro-popis-a-rezani-laserem/>

	Gravura/Popis			Řezání		
	CO ₂	Fiber	Dioda	CO ₂	Fiber	Dioda
Kovy		✓	✓			
Eloxovaný hliník	✓	✓	✓			
Průhledný akrylát	✓			✓		
Barevný akrylát	✓	✓	✓	✓		✓
Průhledné sklo	✓					
Barevné sklo	✓		✓			
Zrcadlo		✓	✓			
Keramika		✓	✓			
Plastové desky	✓	✓	✓	✓		✓
Kůže	✓		✓	✓		✓
Bílý papír	✓		✓	✓		✓
Barevný papír	✓		✓	✓		✓
Lepenka	✓		✓	✓		✓
Plasty	✓	✓	✓	✓		✓
Kámen	✓	✓	✓			
Tkanina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dřevo	✓		✓	✓		✓
Korek	✓		✓	✓		✓
Potraviný	✓		✓	✓		



Další funkce, možnosti a příslušenství laserů Speedy

 **Odsávání:** Systémy Atmos společnosti Trotec účinně odstraňují prach a výpary, díky čemuž jsou ideálním doplňkem Speedy. Odsávání je plně ovládáno z programu Ruby®.

 **Vision Design & Position:** Pro přesné umístění grafiky na předměty nepravidelného tvaru nebo při využití zbytkových materiálů důvěřujte aplikaci Vision Design & Position.

 **Vision Print&Cut:** Kamera se schopností detekovat tiskové značky zajišťuje přesné a efektivní řezání materiálů zdobených tištěnou grafikou nebo vzory.

flexx Flexx technologie: Naše patentovaná Flexx Technology™ kombinuje CO₂ a vláknový laser v jednom stroji, což umožňuje zpracování různých materiálů v jediné operaci.


 **Koncept multifunkčního stolu:** Speedy se dodává s různými stoly pro zajištění optimálních výsledků při gravírování a řezání.

 **InPack-Technology:** Slouží k dokonalé ochraně citlivých součástí stroje (mechanika, laserová hlava, optika, čočka) před nečistotami a prachem. Zajišťuje roky bezproblémového provozu stroje.

 **Výběr zaostřovacích čoček:** Vyberte si z různých ohniskových vzdáleností čoček podle potřeb vaší aplikace.

 **Rotační jednotka:** Dosáhněte přesnosti na válcových nebo kuželových předmětech s rotačním gravírovacím nástavcem.

 **Ceramicore laserový zdroj:** Náš patentovaný koncept laserového zdroje zajišťuje spolehlivost, vysokou kvalitu gravírování a dlouhou životnost. Tělo rezonátoru je ze 100% vyrobeno z keramiky.



Pass-through: Bez problémů gravírujte nebo řežte dlouhé a objemné díly nebo desky.

Zvýšení výkonu laseru: Kdykoli upgradujte jakýkoli laserový stroj Trotec na vyšší výkon - a to za rozumnou cenu.

Laserové ukazovátko: Laserové ukazovátko indikuje červenou tečkou přesný bod dopadu laserového paprsku na materiál.

Automatické zaostřování: Pouhým stisknutím tlačítka ultrazvukový senzor na laserové hlavě detekuje povrch obrobku.

Teplotní senzor: V případě, že teplota gravírovacího prostoru překročí kritickou úroveň, je to signalizováno varovným zvukem.

Gas kit: Zlepšete výsledky řezání materiálů, jako je dřevo nebo akrylát, použitím (např.) dusíku nebo stlačeného vzduchu.

Air assist: Systém ofukování s integrovanou pumpou chrání čočku tak, že zabraňuje ulpívání prachu na jejím povrchu.


Soulad velikostí: Dokonalá rovnováha mezi velikostí stroje a pracovní plochou: větší flexibilita na menším místě.


CE certifikát: Naše stroje splňují všechny předepsané požadavky a zajišťují zcela bezpečný provoz.

HDLR technologie: Díky HDLR - High Dynamic Laser Range - Technology™, i ty nejmenší detaily a písmena zůstávají laserově ostré i při plné rychlosti.

Dotykový panel: Použijte počítač pro přípravu práce; dotykový panel je určen pro práci se seznamem úloh.

Přehled


SP 500

Speedy 400

Speedy 400
Flexx

	CO ₂	CO ₂	
Pracovní plocha (Š x H)	1245 x 710 mm	1016 x 610 mm	1016 x 610 mm
Max. výška ¹ obrobku	95 mm	305 mm	283 mm
Využitelná plocha laseru (Š x H)	1096 x 698 mm	1096 x 698 mm	1096 x 698 mm
Vnější rozměry (Š x H x V)	1428 x 952 x 1050 mm	1428 x 952 x 1050 mm	1428 x 952 x 1050 mm
Max. pracovní rychlost	4.3 m/s	4.3 m/s	4.3 m/s
Max. zrychlení	50 m/s ²	50 m/s ²	50 m/s ²
Technologie mechaniky	DC servo motory	DC servo motory	DC servo motory
Výkon laseru CO ₂	120 / 200 W	80 / 120 W	80 / 120 W
Výkon vláknového laseru			30 / 50 W
Bezpečnostní třída laseru	2	2	2
Hmotnost ²	~500 kg	310 kg	350 kg
Napájení	208-230 V / 50/60Hz / 16 A 380-400 V / 3F, 50/60Hz / 3x16 A 380-400 V / 3F, 50/60Hz / 3x20 A	1-230V / 50/60Hz / 10.2 A 1-115V / 50/60Hz / 15.3 A	1-230V / 50/60Hz / 10.2 A 1-115V / 50/60Hz / 15.3 A
Software			
Ruby®	✓	✓	✓
Trotec Vision	✓	✓	✓
Funkce a volitelné položky			
InPack Technology™	✓	✓	✓
Zvýšená ochrana proti prachu	✓	✓	✓
OptiMotion™	✓	✓	✓
Sonar Technology™	✓	✓	✓
HDLR Technology™	✓	✓	✓
Dotykový panel	✓	✓	✓
LED osvětlení	✓	✓	✓
Rotační nástavec	✓	✓	✓
Průchozí otvor	✓	✓	✓
Plynová sada	✓	✓	✓
Air assist včetně integrované pumpy	✓	✓	✓
Základna s kolečky	✓	✓	✓
Servis PREMIUM a PREMIUM 24	✓	✓	✓
2-letá záruka	✓	✓	✓
Trotec Vision Design & Position	✓	✓	✓
Smart elektronika	✓	✓	✓
Koncept multifunkčního stolu			
Ferromagnetický stůl	✓	✓	✓
Stůl s hliníkovou řezací mřížkou	✓	✓	✓
Stůl s akrylátovou řezací mřížkou	✓	✓	✓
Řezací stůl s lamelami (hliník/ akrylát)	✓	✓	✓
Vakuový stůl	✓	✓	✓
Honeycomb řezací stůl	✓	✓	✓
Přídavná mřížka pro řezání akrylátu	✓	✓	
Zaostřovací čočky			
1.5" CO ₂	✓	✓	✓
2.0" CO ₂	✓	✓	✓
2.0" CO ₂ Clearance		✓	✓
2.5" CO ₂	✓	✓	✓
2.85" flexx			✓
3.2" fiber			✓
4.0" CO ₂		✓	✓
4.0" CO ₂ Clearance	✓	✓	✓
5.0" fiber			✓
Kompatibilní odsavače			
	Atmos Pure 600	Atmos Pure 600	Atmos Pure 600

• Standardní

○ Volitelné

1 Při použití standardní čočky

2 Závisí na výkonu laseru



Speedy 300

Flexx

/ 13


Speedy 100
CO₂

Speedy 100
Cross

Speedy 50
CO₂

Pracovní plocha (Š x H)	610 x 305 mm	610 x 305 mm	457 x 305 mm
Max. výška ¹ obrobku	170 mm	157 mm	41 mm
Vstupní otvor laseru (Š x H)	690 x 305 mm	690 x 305 mm	510 x 380 mm
Vnější rozměry (Š x H x V)	1018 x 784 x 465 mm	1018 x 779 x 457 mm	726 x 425 x 685 mm
Max. pracovní rychlost	2.8 m/s	2.8 m/s	1.5 m/s
Max. zrychlení	40 m/s ²	40 m/s ²	35m/s ²
Technologie mechaniky	DC servo motory	DC servo motory	krokové motory
Výkon laseru CO ₂	30 / 80 W		30 W
Výkon diodového laseru		40 W	
Bezpečnostní třída laseru	2	2	2
Hmotnost ²	95 kg	91 kg	53 kg
Napájení	1 ~ AC 110-230V 50/60Hz, 0.83 kW - 1.3 kW	1 ~ AC 110-230V 50/60Hz, 800 W	1 ~ AC 110-230V 50/60Hz, 800 W
Ruby® laser Software	✓	✓	✓
Funkce a možnosti			
InPack Technology™	✓	✓	✓
Smart elektronika	✓	✓	✓
OptiMotion™	✓	✓	✓
Sonar Technology™			
HDLR Technology™			
Dotykový panel	✓	✓	✓
Zvýšená ochrana proti prachu			
LED osvětlení	✓	✓	✓
Rotační zařízení	✓	✓	✓
Sada pro průchozí vkládání materiálu			
Gas kit light			
Air assist včetně integrované pumpy	✓	✓	✓
Základna s kolečky	✓	✓	✓
Servis PREMIUM a PREMIUM 24	✓	✓	✓
2-letá záruka	✓	✓	✓
Koncept multifunkčního stolu			
Ferromagnetický stůl	✓	✓	✓
Stůl s hliníkovou řezací mřížkou			
Stůl s akrylátovou řezací mřížkou			
Řezací stůl s lamelami (hliník nebo akrylát)			
Vakuový stůl			
Honeycomb řezací stůl	✓	✓	✓
Přídavná mřížka pro řezání akrylátu			
Zaostřovací čočky			
50 mm		✓	
1.5" CO ₂	✓		✓
2.0" CO ₂	✓		✓
2.0" CO ₂ clearance			
2.5" CO ₂	✓		✓
2.85" flexx			
3.2" fiber			
4.0" CO ₂			
4.0" CO ₂ Clearance			
5.0" fiber			
Kompatibilní odsavače	Atmos Cube Atmos Pure 300	Atmos Cube Atmos Pure 300	Atmos Cube Atmos Pure 300

● Standardní

○ Volitelné

1 Při použití standardní čočky

2 Závisí na výkonu laseru

O firmě Trotec



products.troteclaser.com/about-trotec

Jsme předním světovým vývojářem a výrobcem laserových strojů se sídlem v rakouském Marchtrenku. Náš široký sortiment prvotřídních laserů pro gravírování, řezání a značení, spolu s velkým portfoliem gravírovacích materiálů a bezkonkurenčními službami udělaly z Trotecu technologického lídra v oboru.

Máme 16 obchodních zastoupení, více než 50 showroomů a 113 prodejních partnerů po celém světě. Jedním z nich je i Megaflex, Trotec GOLD PARTNER se sídlem v Česku. Stroje Trotec jsou v současnosti používány ve více než 90 zemích světa. Ať jste kdekoli, jsme vám nablízku. Nastavujeme nové standardy oboru. Den za dnem.



+650
Zaměstnanci



16
Pobočky



1997
založeno



113
Distributoři



51
Showroomy



181 M €
auditovaný obrát

O firmě Megaflex



<https://www.megaflex.cz/lasery/o-firme/>

Megaflex je český rodinný podnik, který je na trhu již od roku 1992. S lasery jsme začali v roce 1993, kdy TRODAT, světová jednička v oboru samobarvicích razítek, představila první CO₂ laser na výrobu razítkových štočků. Ta myšlenka nás nadchla a přivedla i ke konstrukci vlastních CO₂ a vláknových laserů.

Neustále rostoucí zájem o naše lasery na Slovensku nás v roce 2025 přiměl k otevření přímého zastoupení firmy v Banskej Bystrici a Bratislavě.

Na český a slovenský trh jsme dodali již více než 400 laserových systémů, převážně od společnosti Trotec.

Náš tým servisních techniků a obchodníků je vždy připraven poskytnout vám ty nejlepší služby za rozumnou cenu.

Naším cílem je váš úspěch. Díky kvalitě technologie, flexibilitě a rychlosti servisu přinášíme vyšší zisk našim klientům. Chceme být úspěšní nejen dnes, ale i zítra.



TROTECLASER.COM

MEGAFLEX, SRO

Osiková 3/2644
130 00 Praha 3, Česko
T: +420-284829696
www.megaflex.cz/lasery
laser@megaflex.cz

MEGAFLEX Slovakia, SRO

Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica,
Slovensko
T: +421 901717868
www.megaflex.sk/lasery
laser@megaflex.sk

 /megaflex.cz
 /@megaflexcz
 /company/megaflex-cz
 /megaflex_marking

MEGAFLEX®

Trotec Laser GmbH

Austria
T +43-7242 239-7777
info@troteclaser.com

 /TrotecLaserOfficial
 /@TrotecLaserEngraving
 /company/troteclaser
 /troteclaser
 /@troteclaser

trotec