


trotec

SP-XP

Laserové řezací systémy
Zažijte přesnost a produktivitu
ve velkoformátovém
řezání laserem



Proč si pořídit SP-xP laser

Lasery řady SP-xP nabízejí spolehlivost, produktivitu a bezpečnost pro velkoobjemové a velkoplošné řezání i gravírování.

S rozměry pracovní plochy v rozsahu od 1245 x 1680 mm (49 x 28 palců) do 3210 x 2210 mm (126 x 87 palců) se bezproblémově integruje do procesních toků a optimalizuje efektivitu.

Technologie OptiFlow-xP zlepšuje řízení proudění odsávaného vzduchu pro přesnost a dlouhou životnost stroje, zatímco Section Mode zvyšuje jeho produktivitu.

Software Ruby® spojuje ovládání pro efektivní monitoring práce a její optimalizaci. Lasery SP-xP nabízejí vysokou přesnost i produktivitu v mnoha oborech výroby.



Centralizované ovládání chytrého systému pomocí softwaru Ruby®

Laserový software Ruby® efektivně integruje všechny komponenty, monitoruje podmínky a optimalizuje výkon. Přesné ovládání zahrnuje laser i periferní zařízení a přístup k datům v reálném čase prostřednictvím intuitivního ovládacího panelu.

Ochrana obsluhy a bezpečnost laserů

SP-xP je vybaven výsuvnými panely, které zajišťují naprostou bezpečnost obsluhy a shodu s normami laserové třídy 2. Panely usnadňují nakládání a vykládání při zachování nerušeného pohledu na oblast zpracování.

Revoluční řízení proudění vzduchu s OptiFlow-xP

Tato špičková koncepce odsávání a řízení proudu vzduchu zajišťuje účinné odstraňování kouře i prachu, zvyšuje přesnost stroje, prodlužuje jeho životnost a minimalizuje náklady na údržbu.

Dodáváme komplexní řešení


Trotec naším prostřednictvím poskytuje komplexní balíček, včetně laserového systému, softwaru, odsávání, materiálů a služeb, což vám umožní soustředit se na vaše klíčové operace.

Odemkněte efektivitu výroby propojeným řešením

U laserů SP-xP upřednostňujeme efektivitu celého pracovního postupu, nejen samotnou rychlost řezání. S naším softwarem Ruby® nabízíme komplexní síťové řešení navržené tak, aby maximalizovalo potenciál vašeho laseru SP-xP.

Propojené řešení:
chytrá výroba – chytrý monitoring – chytrá údržba

Ruby® je řídicí centrum, které hladce integruje různé komponenty: laserový stroj, chladicí systém, systém odsávání, laserové gravírovací materiály, servis a podporu. Tento jednotný systém umožňuje chytré sledování a optimalizaci výrobních procesů. Zjednodušte své operace, zvýšte produktivitu a dosáhněte nesrovnatelných výsledků s naším inovativním přístupem k technologii laserového řezání a gravírování.



Sledujte pracovní data, jako jsou polohy laseru nebo chyby stroje, přímo na své obrazovce.



Ruby® přesně řídí provoz všech periferních zařízení.



Využijte svůj stroj optimálně prostřednictvím strategického řízení úloh.



Odsávání se aktivuje před zahájením laserové úlohy a po jejím ukončení přejde do pohotovostního režimu.



Nastavení optimálního odsávacího výkonu prodlužuje životnost vašeho laseru a šetří náklady.



Využijte automatizované monitorování kritických částí laserového procesu odkudkoli v síti..



Vyberte si SP-xP pro vylepšení řezání a gravírování laserem o přesnost, produktivitu i komplexní technické a obchodní řešení. Zvyšte efektivitu své práce s řezacím laserem Trotec SP-xP.

Lasery SP-xP

Všechny stroje řady SP-xP mají superpulzní CO₂ laserový zdroj (vlnová délka 10600 nm), pohybový systém s vysokým rozlišením, 4stranný přístup, centrální, inteligentní ovládání systému, aktivně chlazená zrcadla, programovatelnou druhou osu Z, OptiMotion™, Sonar Technology™, průmyslové komponenty, InPack Technology™ a laserový software Ruby® pro velké formáty.



<https://www.megaflex.cz/lasery/typ/plotrove-lasery/>




	SP3000-xP	SP2000-xP	SP1600-xP	SP500
Pracovní plocha (D x Š)	3210 x 2210 mm 126 x 87 in	2150 x 1680 mm 99 x 66 in	1245 x 1680 mm 49 x 66 in	1245 x 710 mm 49 x 28 in
Výkon laseru CO ₂	180 – 500 W	180 – 500 W	180 – 500 W	120 – 200 W
Max. rychlost laseru	1.5 m/s 59 ips	1.5 m/s 59 ips	1.5 m/s 59 ips	2.5 m/s 100 ips
Max. výška produktu	50 mm 1.97 in	50 mm 1.97 in	50 mm 1.97 in	95 mm 3.7 in

Jaké jsou zásadní přednosti SP-xP laseru?




Centrální chytrý monitoring

Ruby® slouží jako centrální řídicí systém pro řadu SP-xP. Hladce propojuje laserový stroj, odsávání i chladicí jednotku. S velkou přesností můžete sledovat polohy os a teploty zrcátek, zatímco přizpůsobitelný přístrojový panel poskytuje přístup k důležitým datům stroje pro rychlé a informované rozhodování.




Ochranné panely

Výsuvné ochranné panely jsou navrženy tak, aby zvýšily pohodlí a bezpečnost v pracovním prostoru. Díky 2. bezpečnostní třídě laseru je zaručena ochrana během práce a zároveň jasný přehled oblasti zpracování. Panely také dovolují snadné nakládání i vykládání materiálů a jsou nezbytné pro efektivní provoz laseru.




Řízení OptiFlow-xP

Efektivní odsávání plynu a prachu je zásadní pro přesné řezání a gravírování. Prodlužuje životnost laserového stroje. Systém OptiFlow-xP u SP-xP využívá inteligentní design stolu se 16 zónami pro rovnoměrné a efektivní odsávání i segmentované řízení ventilace. Inovativní hlava zajišťuje vysoce kvalitní řez a podporuje až dva přídavné procesní plyny, řízené také pomocí Ruby®.




Sekční režim

SP-xP umožňuje až čtyři různé aplikace v jednom průchodu laseru, přičemž se přizpůsobí různým designům a materiálům. Výroba sad zvyšuje produktivitu, zatímco tandemový provoz umožňuje kontinuální výrobu se snadným a bezpečným přístupem.



Modulární koncepce

Využijte efektu modulární koncepce SP-xP, která umožňuje rychlý přístup ke všem komponentům pro jejich rychlou údržbu bez potřeby specializovaných nástrojů. Tato konstrukce zajišťuje minimální prostoje, maximalizuje produktivitu a provozní kontinuitu.



Efektivní laserový software

Totální síťová koncepce Ruby® zajišťuje dostupnost kdykoli a odkudkoli. Systém je kompatibilní s téměř každým programem prostřednictvím importu souborů. Ruby® navíc bezproblémově propojuje všechna zařízení, včetně laserů a odsávacích systémů.

Vysoká efektivita laseru díky softwaru Ruby®

Laserový software Ruby® je váš dokonalý nástroj pro efektivní provoz laseru. Nemí třeba otevírat jednotlivé úlohy samostatně.

Přetáhněte návrhy do Ruby® bez ohledu na verzi vašeho grafického programu. Oddělte design a přípravu výroby. Zatímco laser pracuje na aktuálních úlohách, připravujte další. Pracujte z PC, Mac, tabletu nebo mobilu, ať už jste přímo u stroje nebo kdekoli ve vaší síti.



Kompatibilita a konektivita

Ruby zajišťuje digitální dostupnost za všech okolností, bezproblémově propojuje různá zařízení, jako je laser, odsávací systémy nebo cladič vody. Je kompatibilní s téměř každým programem prostřednictvím importu souborů.

Výhoda pro Vás:

- Efektivní práce s bezproblémovým připojením: všichni oprávnění uživatelé mohou pracovat současně kdykoli a kdekoli ve vaší síti.
- Vyšší produktivita a zjednodušené pracovní postupy: soubory z programů jako Adobe® Illustrator nebo CorelDraw® lze nahrávat i bez vlastnictví programu.
- Šetří čas, peníze a zbavuje starostí.
- Bezproblémová automatizace procesů: import souborů CSV pro automatické vyplňování šablon urychluje produkci a standardizuje výsledky.

Všichni mají přístup k laseru

Jednoduché propojení s laserem, bezproblémová spolupráce, nahrávání souborů bez vlastnictví programu. Ruby® šetří čas a peníze také díky automatizovaným procesům, které zvyšují rychlost výroby a standardizují výsledky.


Výhoda pro Vás:

- Uživatelsky přívětivé rozhraní: jednoduché a intuitivní, snižuje potřebu školení pro všechny uživatele.
- Zjednodušená práce: jeden program, jeden efektivní proces, který eliminuje potřebu ovladačů a umožňuje přímé grafické operace.
- Zjednodušený pracovní postup pro všechny uživatele: vlastníci laseru i jejich zákazníci nepotřebují žádné odborné znalosti od přípravy souboru až po výrobu.
- Vylepšené zabezpečení: správa uživatelů s různými rolami a úrovněmi oprávnění zabraňuje neoprávněným změnám.




<https://www.megaflex.cz/lasery/prislusenstvi/trotec-ruby/>

Inovace zvyšující produktivitu a efektivitu



Sekční režim: až 4 různé aplikace současně na jednom stroji

- SP-xP v sekčním režimu práce umožňuje současné zpracování až 4 úloh v jednom průběhu laseru.
- Sedm provozních režimů umožňuje nezávislé zpracování různých designů a materiálů.
- Zvolte celou sekci (až 3210 x 2210 mm | 126 x 87 palců), poloviční sekci (až 1485 x 2210 | 58 x 87 palců) nebo čtvrtinovou sekci (až 945 x 1485 mm | 37 x 58 palců).
- Možnost řezat nebo gravírovat např. silný akrylát, potištěný karton, dřevěnou dýhu a fólii současně.
- Implementace výrobních strategií zvyšuje produktivitu minimalizací meziskladů a optimalizací toku materiálu.
- Zjednodušuje provoz, zvyšuje efektivitu a maximalizuje výstup bez kompromisů v kvalitě.




OptiFlow-xP: vynikající výsledky řezání a vyšší výkon díky inovativní koncepci přísávání

- Inteligentní design stolu rozděleného do 16 segmentů zajišťuje rovnoměrné odsávání bez ohledu na zakrytí povrchu.
- Výpary a částice jsou účinně odsávány pomocí separátoru menších částí, aby se zabránilo kontaminaci filtru.
- Odsávání je přímo centrálně řízeno laserovým softwarem Ruby®.
- Segmentové ovládání ventilace umožňuje selektivně otevírat a zavírat přísávání, čímž napomáhá rovinnosti materiálu a zlepšuje proudění vzduchu.
- Inovativní laserová hlava s integrovaným odsávacím systémem zajišťuje konzistentní proudění vzduchu pro vysoce kvalitní řez a přesné gravírování.
- Aktivní ofukování zrcátek vzduchem zabraňuje jejich znečištění. Stav je monitorován pro optimální výkon.
- Kolejnicový systém vede částice určené k odstranění podél osy X, se snadným přístupem k ručnímu čištění.

Co všechno můžete vyrábět s laserem SP-xP?

Zákazníci společnosti Trotec, kteří pokrývají různá průmyslová odvětví, vyrábějí opravdu široké spektrum produktů.



Výřezané předtištěné interiérové nápisy z různých materiálů



Přesné obrysové řezání fólií pro klávesnice s využitím funkce Vision Print&Cut




Řezání složitých vzorů z dýhy pro výrobu zajímavých intarzií



Gravírování a značení výrobků ze dřeva nebo jiných materiálů



Výroba nejrůznějších typů obchodních displejů



Přesné řezání tištěných deskových materiálů



Řezání a gravírování logo-bloků ze silného akrylátu



Výroba složitých individuálních kartonových stojanů a displejů



Řezání fólií na jednotlivé individuální samolepky

Jaké materiály můžete řezat nebo gravírovat?

SP-xP dokáže řezat a gravírovat akrylát, dřevo, textil, papír a mnoha dalších. Naskenujte nebo klikněte na odkaz a získáte široký seznam použitelných materiálů.



products.troteclaser.com/material-list


	Gravírování	Řezání
Akrylát	✓	✓
Sklo	✓	
Plastové desky	✓	✓
Kůže	✓	✓
Papír	✓	✓
Plasty	✓	✓
Kámen	✓	
Textílie	✓	✓
Dřevo	✓	✓
Kov		



Laserové řezání masivního nebo dýhovaného dřeva pro interiérový design



Výroba exteriérového i interiérového značení



Výroba prosvětleného značení



Další funkce, možnosti a příslušenství k SP-xP



Ergonomická dokonalost: Chytře navržené ergonomické uspořádání, které umožňuje neomezený přístup k laseru ze všech čtyř stran. Snadno přizpůsobitelné pro integraci do různých stávajících prostorových konfigurací.



Modulární všestrannost: Uspodňuje rychlý přístup ke všem součástem pro rychlou výměnu bez potřeby speciálních nástrojů. Zajišťuje minimální prostoje, maximalizuje produktivitu a provozní kontinuitu.



Integrace Vision Print&Cut: Vestavěná kamera identifikuje registrační značky, což usnadňuje přesné a efektivní řezání tištěných materiálů. Bezproblémová integrace mezi procesy tisku a řezání.




Rychlý řezný výkon: Zrychlené výrobní procesy díky vysokým řezným a gravírovacím rychlostem, založené na superpulzním laserovém zdroji. Rychlé změny polohy a řezných geometrií.



Effektivní odsávací systémy: Odsávací systémy Atmos Power Jet společnosti Trotec, bezproblémově spolupracující s lasery SP-xP, účinně eliminují prach a výpary. Zvyšují tak provozní bezpečnost a čistotu celého procesu výroby.



Pracovní stoly: Vyberte si ideální konfiguraci stolu, aby vyhovovala vašim specifickým potřebám. Snadno tak dosáhnete dokonalých výsledků: hliníková mřížka, hliníkové lamely, velká a malá voština (12,5 nebo 6,4 mm) nebo pevný stůl.



InPack Technology™: Chrání důležité součásti stroje před nečistotami a prachem. Navržena tak, aby chránila citlivé prvky stroje, jako jsou osy, laserové hlavy, optika nebo čočky. Zajišťuje nepřetržitý výkon i při náročném používání.



Čočky s různým ohniskem: slouží specifickým potřebám vašich aplikací. Zvyšte přesnost a všestrannost stroje pomocí čoček navržených pro různé úkoly řezání a gravírování.



Aktivně chlazená zrcátka: Zabraňte vpálení částic do povrchu a prodlužte tak životnost zrcátek. Monitorujte jejich teplotu pomocí našeho centrálního inteligentního ovládání systému.



Zvýšení výkonu laseru: Upgradujte na vyšší výkon laseru bez námahy. Zvyšte produktivitu a rozšířte své aplikační možnosti.



Automatické zaostřování: Jediným kliknutím detekuje ultrazvukový senzor na laserové hlavě povrch obrobku a zajišťuje tak přesné a efektivní zaostření laseru.



Plynová sada: Optimalizujte řezný výkon u materiálů, jako je dřevo nebo akrylát. Zlepšete výsledky řezu a dosáhnete vyšší účinnosti pomocí přifukování plynů nebo stlačeného vzduchu.



Laserové ukazovátko: ukazuje přesný bod dopadu laserového paprsku na materiál červenou tečkou.



CE certifikace: Můžete si být jisti, že naše stroje splňují všechny oficiální požadavky a dodržují přísné bezpečnostní normy, jak dokládá také naše certifikace CE.



Dotykový displej: Připravte si úlohy v počítači a pak už pracujte rychle se seznamem úloh díky intuitivnímu dotykovému displeji.

Přehled



	SP3000-xP	SP2000-xP
Pracovní plocha (Š x H)	3210 x 2210 mm 126 x 87 in	2150 x 1680 mm 99 x 66 in
Max. výška předmětu	50 mm 1.97 in	
Vnější rozměry (Š x H x V)	3468 x 4341 x 1281 mm 137 x 171 x 50 in	2938 x 3661 x 1281 mm 115 x 144 x 50 in
Max. provozní rychlost	1.5 m/s 59 ips	
Max. zrychlení	10 m/s ² 393 ips ²	
Technologie mechaniky laseru	bezuhlíkové DC servomotory	
Výkon CO ₂ laseru	180 - 500 W	
Třída laserové bezpečnosti	2	
Vodní chlazení	SMC HRS 050, SMC HSSH 100	
Váha stroje ²	cca. 2610 kg 5754 lbs	cca. 2160 kg 4762 lbs
Přípojka elektro	3x400V+N 50A 50/60Hz	
Software		
Ruby®	●	●
Trotec Vision	○	○
Funkce a možnosti		
Přístup ze 4 stran stroje	●	●
Centrální chytrý monitoring	●	●
Sekční režim	●	●
Programovatelná osa Z	●	●
OptiFlow-xP odsávací koncept	○	○
Ofukovaná optika	●	●
Aktivně chlazená zrcátka	●	●
InPack Technology™	●	●
OptiMotion™	●	●
Sonar Technology™	●	●
Plynová sada	○	○
Ergonomický ovládací panel	●	●
Rotační zařízení		
Pass-through (průchod materiálu strojem)		
TroCare servis	○	○
Záruka 2 roky	●	●
Koncept multifunkčního stolu		
Stůl s hliníkovou řezací mřížkou	○	○
Stůl s akrylátovou řezací mřížkou		
Řezací stůl s hliníkovými lamelami	○	○
Řezací stůl s akrylátovými lamelami		
Vakuový stůl		
Honeycomb řezací stůl		
Čočky		
2.0“ CO ₂		
2.5“ CO ₂	○	○
2.5“ CO ₂ čočka (clearance)		
5.0“ CO ₂	●	●
7.5“ CO ₂	○	○
Kompatibilní odsávací systémy	Vent Set 3000 Atmos PowerJet	Vent Set 3000 Atmos PowerJet

Standardní ●

Volitelné ○

1 Závisí na použité čočce
2 Závisí na výkonu laseru

Pro další detaily se prosím podívejte do
Listu technických dat




SP1600-xP

SP500

1245 x 1680 mm 49 x 66 in	1245 x 710 mm 49 x 28 in	Pracovní plocha (Š x H)
50 mm 1.97 in	95 mm 3.7 in	Max. výška předmětu
2938 x 2381 x 1,281 mm 115 x 93 x 50 in	1920 x 1240 x 1140 mm 75 x 48 x 45 in	Vnější rozměry (Š x H x V)
1.5 m/s 59 ips	2.54 m/s 100 ips ²	Max. provozní rychlost
10 m/s ² 393 ips ²	19 m/s ² 748 ips ²	Max. zrychlení
bezuhlíkové DC servomotory	bezuhlíkové DC servomotory	Technologie mechaniky laseru
180 - 500 W	120 - 200 W	Výkon CO ₂ laseru
2	2	Třída laserové bezpečnosti
SMC HRS 050, SMC HSSH 100	○	Vodní chlazení
cca. 1450 kg 3197 lbs	cca. 500 kg 1102 lbs	Váha stroje ²
3x400V+N 50A 50/60Hz	208 - 230 V, 50/60 Hz, 16 A 3x380-400 V, 50/60 Hz, 3x16 A 3x380-400 V, 50/60 Hz, 3x20 A	Přípojka elektro
		Software
●	●	Ruby®
○	○	Trotec Vision
		Funkce a možnosti
●		Přístup ze 4 stran stroje
●		Centrální chytrý monitoring
●		Sekční režim
●		Programovatelná druhá osa Z
○		OptiFlow-xP odsávací koncept
●	●	Ofukovaná optika
●		Aktivně chlazená zrcátka
●	●	InPack Technology™
●		OptiMotion™
●		Sonar Technology™
○	○	Plynová sada
●		Ergonomický ovládací panel
	○	Rotační zařízení
	○	Pass-through (průchod materiálu strojem)
○	○	TroCare servis
●	●	Záruka 2 roky
		Koncept multifunkčního stolu
○	●	Stůl s hliníkovou řezací mřížkou
	○	Stůl s akrylátovou řezací mřížkou
○	○	Řezací stůl s hliníkovými lamelami
	○	Řezací stůl s akrylátovými lamelami
	○	Vakuový stůl
	○	Honeycomb řezací stůl
		Čočky
	●	2.0" CO ₂
○	○	2.5" CO ₂
	○	2.5" CO ₂ čočka (clearance)
●	○	5.0" CO ₂
○	○	7.5" CO ₂
Vent Set 3000 Atmos PowerJet	Atmos Pure 600 Vent Set 500 Atmos PowerJet	Kompatibilní odsávací systémy

Kompletní dodávka od laseru po servis

Volbou laseru Trotec si vybíráte více než jen laserový stroj. Nabízíme kompletní řešení zahrnující laserový software, odsávací systémy, materiály, školení, servis a podporu – vše zaměřeno na podporu vaší maximální ziskovosti.



Ruby® laserový software

Se softwarem Ruby® máte vše na dosah ruky. Přístup z PC, Mac, tabletu nebo mobilu, ať už vedle stroje nebo kdekoli ve vaší síti. Ruby® významně zjednodušuje správu všech vašich laserových úloh.



<https://www.megaflex.cz/lasery/prislusenstvi/trotec-ruby/>



Správné a kvalitní materiály

Prozkoumejte naši rozsáhlou řadu laserem zpracovatelných materiálů, dárků a příslušenství. Jsou přísně testovány, aby zaručily vynikající výsledky. My pečlivě testujeme – vy se soustředíte na své podnikání a zákazníky.



<https://www.megaflex.cz/lasery/materialy-pro-popis-a-rezani-laserem/>



Účinné odsávací systémy

Pro prvotřídní výsledky gravírování a řezání musí být prach a výpary účinně odstraněny. Naše speciálně navržené odsávací systémy dokonale doplňují lasery Speedy a poskytují optimální výkon.



<https://www.megaflex.cz/lasery?s=odsavaci&lang=cs>



Efektivní dodávka a instalace

Nákupem SP-xP od Trotecu si zajistíte nejen cenově výhodnou dodávku, ale také všechny související služby od Megaflexu, který je GOLD PARTNERem Trotecu. Instalaci tak provádějí místní specialisté.



<https://www.megaflex.cz/lasery/technicka-podpora/>



Servis zařízení

U Megaflexu si můžete vybrat z několika variant servisu. Kromě běžných služeb poskytujeme také SERVIS PREMIUM a PREMIUM 24, které vás zbaví starostí s případnou poruchou zařízení.



<https://www.megaflex.cz/lasery/technicka-podpora/>

O firmě Trotec



products.troteclaser.com/about-trotec

Jsme předním světovým vývojářem a výrobcem laserových strojů se sídlem v rakouském Marchtrenku. Náš široký sortiment prvotřídních laserů pro gravírování, řezání a značení, spolu s velkým portfoliem gravírovacích materiálů a bezkonkurenčními službami udělaly z Trotecu technologického lídra v oboru.

Máme 16 obchodních zastoupení, více než 50 showroomů a 113 prodejních partnerů po celém světě. Jedním z nich je i Megaflex, Trotec GOLD PARTNER se sídlem v Česku. Stroje Trotec jsou v současnosti používány ve více než 90 zemích světa. Ať jste kdekoli, jsme vám nablízku. Nastavujeme nové standardy oboru. Den co den.



+650
Zaměstnanci



16
Pobočky



1997
založeno



113
Distributoři



51
Showroomy
(2023)



181 M €
Obrat 2023

O firmě Megaflex



<https://www.megaflex.cz/lasery/o-firme/>

Megaflex je český rodinný podnik, který je na trhu již od roku 1990. S lasery jsme začali v roce 1992, kdy TRODAT, světová jednička v oboru samobarvicích razítek, představila první CO₂ laser na výrobu razítkových štočků. Ta myšlenka nás nadchla a přivedla nás i ke konstrukci vlastních vláknových laserů.

Od roku 1997 zastupujeme v Česku a na Slovensku také obchodní zájmy tehdy vzniklé dceřiné firmy Trotec.

Na český a slovenský trh jsme dodali již více než 400 laserových systémů, většinou od společnosti Trotec.

Náš tým servisních techniků a obchodníků je vždy připraven poskytnout vám ty nejlepší služby za rozumnou cenu. Naším cílem je váš úspěch. Díky kvalitě technologie, flexibilitě a rychlosti servisu přinášíme vyšší zisk našim klientům. Chceme s vámi být úspěšní nejen dnes, ale i zítra.

TROTECLASER.COM



Megaflex, SRO
Česko a Slovensko
T: +420-284829696
www.megaflex.cz/lasery
laser@megaflex.cz

f /megaflex.cz
yt /@megaflexcz
in /company/megaflex-cz
ig /megaflex_marking

MEGAFLEX®

Trotec Laser GmbH
Austria
T: +43 7242 239-7777
info@troteclaser.com

f /TrotecLaserOfficial
yt /@TrotecLaserEngraving
in /company/troteclaser
ig /troteclaser
sk /@troteclaser

trotec

Vyhrazujeme si právo změny obsahu bez předchozího upozornění. Chyby nejsou vyloučeny.